DESCRIPCIONES TECNICAS

Las cortadoras RZ-120 y RZ-170 están diseñadas para cortar asfalto y hormigón. Son propulsadas por un motor de combustión HONDA Gx 270 SXQ4 y GX390SXQ de cuatro tiempos con un cilindro. El operario controla la máquina mediante un manillar ajustable en altura. El control de la aceleración de la máquina es fácilmente accesible por el operario. La máquina puede ser alimentada por gasolina (ESPECIAL 91) o por gasolina sin plomo (NATURAL 95).

TIPO		RZ 120 HONDA	RZ 170 HONDA
PROFUNDIDAD DE CORTE	(mm)	120	170 .
POSICION DEL DISCO		DERECHA	DERECHA
DIAMETRO DURO	(mm)	350 (400)	450 (500)
MOTOR		HONDA	HONDA
TIPO		GX 270	GX 390
POTENCIA	(Kw)	6,6	9,6
VELOCIDAD	(min)	3.600	3.600
RETROCESO ARRANQUE		RECOIL STARTER	RECOIL STARTER
MOVIMIENTO		EMPUJE	EMPUJE
AJUSTE PROFUNDIDAD CORTE		MECANICO	MECANICO
DIAMETRO EJE APRIETE	(mm)	25,4	25,4
VELOCIDAD HUSILLO	(min)	3.600	2.800
CAPACIDAD TANQUE DE AGUA	(1)	20	20
SUMINISTRO AGUA		ENGANCHE RAPIDO	ENGANCHE RAPIDO
PESO	(Kg)	95	106
DIMENSIONES	(cm)	102 x 53 x 104	105 x 53 x 104

LUBRICANTES:

ACEITE MOTOR
LUBRICANTE PLASTICO

15W-40 NLGI 2 SHELL HELIX SUPER SHELL RETINAX LX